

KULLANICI-TANIMLI FONKSİYONLAR

Çocuk sayısına bağlı olarak **çocuk yardımı** şu şekilde hesaplanır:

Çocuk sayısı=2 ise Maaş Göstergesi X 0.01

Çocuk sayısı=3 ise Maaş Göstergesi X 0.02

Çocuk sayısı>3 ise Maaş Göstergesi X 0.05

Yabancı dil tazminatı KPDS'de alınan puana göre şöyle belirlenir:

Puan 70 ile 79 arasında ise 25 TL

Puan 80 ile 89 arasında ise 55 TL

Puan 90 ile 100 arasında ise 125

Kıdem tazminatı, kişi;

Lise mezunu ise Maaş Göstergesi X 0.01

Lisans mezunu ise Maaş Göstergesi X 0.02

Y.Lisans mezunu ise Maaş Göstergesi X 0.03

Doktora mezunu ise Maaş Göstergesi X 0.04

Aile yardımı,
eş çalışıyor ise 22 TL;
eş çalışmıyor ise 48 TL'dir.

Maaş = Maaş Göstergesi + Çocuk Yardımı + Aile Yardımı + Yabancı Dil Tazminatı + Kıdem Tazminatı

```
<?php
function cocuk_yardimi($maas_gostergesi,$cocuk_sayisi)
{
    if ($cocuk_sayisi==2) $yardim=$maas_gostergesi*0.01;
    elseif ($cocuk_sayisi==3) $yardim=$maas_gostergesi*0.02;
    elseif ($cocuk_sayisi>3) $yardim=$maas_gostergesi*0.05;
    else $yardim=0;
    return $yardim;
}
function aile_yardimi($es_calisiyor)
{
    // $es_calisiyor=0 ise evli, eşi çalışmıyor.
    // $es_calisiyor=1 ise evli, eşi çalışıyor.
    // Diğer değerler için evli değil.
    if ($es_calisiyor==1) $yardim=22;
    elseif ($es_calisiyor==0) $yardim=48;
    else $yardim=0;
    return $yardim;
}
function ydil($puan)
{
    if ($puan>=70 && $puan<=79) $tazminat=25;
    elseif ($puan>=80 && $puan<=89) $tazminat=55;
    elseif ($puan>=90 && $puan<=100) $tazminat=125;
    else $tazminat=0;
}
```

```
        return $tazminat;
    }
function kidem($maas_gostergesi,$mezuniyet)
{
    //$mezuniyet=1 ise Lise mezunu
    //$mezuniyet=2 ise Lisans mezunu
    //$mezuniyet=3 ise Yüksek Lisans mezunu
    //$mezuniyet=4 ise Doktora mezunu
    if ($mezuniyet==1) $tazminat=$maas_gostergesi*0.01;
    elseif ($mezuniyet==2) $tazminat=$maas_gostergesi*0.02;
    elseif ($mezuniyet==3) $tazminat=$maas_gostergesi*0.03;
    elseif ($mezuniyet==4) $tazminat=$maas_gostergesi*0.04;
    else $tazminat=0;
    return $tazminat;
}
$maas_g=1000;
$cocuk_s=3;
$es_c=1;
$ydil_p=85;
$mezun=3;
$maas=$maas_g + cocuk_yardimi($maas_g,$cocuk_s) + aile_yardimi($es_c) + ydil($ydil_p) + kidem($maas_g,$mezun);
echo $maas;
?>
```